




Regulamin promocji „JESIEŃ POD TARASOŁĄ”

I. Postanowienia ogólne


1. Organizatorami promocji pod nazwą „JESIEŃ POD TARASOŁĄ” jest Tarasola Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie (dawniej: TARASOLA Piotr Garbacz), ul. Kołłątaja 5 lok. 2, 20-006 Lublin, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie zs. w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0001050175, NIP: 7123459478, REGON: 525986180, BDO: 000077758, o kapitale zakładowym w wysokości 120.000.000,00 zł oraz Przedsiębiorstwo Handlowe TARASOLA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Lublinie, ul. H. Kołłątaja 5 lok. 2, 20-006 Lublin, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie zs. w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000584506, NIP: 5223044304, REGON: 362977817, BDO: 000343563 (zwani dalej łącznie: Organizator).
2. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w Promocji.
3. Promocja prowadzona jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w całej sieci Partnerskiej Tarasola. Znajdź najbliższy Salon Sprzedaży biorący udział w promocji „JESIEŃ POD TARASOŁĄ” na stronie <https://tarasola.pl/jesien-pod-tarasola/>
4. Promocja przeznaczona jest dla osób pełnoletnich (zwanymi dalej: Uczestnikami), które w okresie trwania promocji podpiszą umowę na realizację zadania lub zabudowę tarasu marki Tarasola.
5. Warunkiem objęcia produktu promocją jest podpisanie umowy na realizację zadania lub zabudowę tarasu oraz wpłata zaliczki w terminie **od 18 września do 30 września 2023 r.**





II. Zasady promocji


1. Czas trwania Promocji: **od 18.09.2023 r. do 30.09.2023 r.**
2. Promocja „JESIEŃ POD TARASOLĄ” obejmuje:
 - 2.1 **Rabat 20% na każdy rodzaj zabudowy bocznej: przeszklenia, rolety, shuttersy** zamówione zarówno do zadaszenia marki Tarasola, jak i jako zabudowa boczna balkonu, loggii, tarasu, zastanej konstrukcji.
 - 2.2 **Centrala Somfy TaHoma Switch GRATIS wraz z napędem io do każdego produktu zamówionego ze standardowym napędem Somfy - dotyczy produktów Cubic, Elegancy, Flat, Loft, Light.** Szczegółowy opis centrali Somfy TaHoma Switch znajduje się w załączniku nr 1 do Regulaminu promocji.
 - 2.3 **Ogrzewacz gazowy lub promiennik ciepła GRATIS, pod warunkiem zamówienia zadaszenia Tarasola z pełną zabudową ścian w celu całkowitego zamknięcia konstrukcji.** Szczegółowy opis ogrzewacza gazowego oraz promiennika ciepła znajduje się w załączniku nr 2 do Regulaminu promocji. Promocją objęty jest promiennik GR1 oraz GR2. W przypadku wyboru przez Klient promiennika GR3, jego cena będzie pomniejszona o równowartość promiennika GR1. Promocja dotyczy jedynie zabudowy ścian zadaszenia tarasu marki Tarasola (nie dotyczy ścian balkonu, loggii, innych zadaszeń tarasu), a warunkiem objęcia promocją jest zamówienie konstrukcji Tarasola z zabudową boczną minimum 3 ścian (to znaczy promocja dotyczy również zabudowy ścian konstrukcji przyściennej lub wolnostojącej, dostawionej do budynku – z obróbką murarską, gdzie jedną ścianę boczną stanowi elewacja budynku, a 3 ściany boczne są zabudową Tarasola). W przypadku produktu Tarasola Elegancy zabudowa boczna musi obejmować również wypełnienie trójkątów bocznych. Promocja nie dotyczy domówienia zabudowy bocznej do konstrukcji zamontowanej przed okresem rozpoczęcia promocji.






Poniższa tabela prezentuje promocje do poszczególnych produktów Tarasola (promocje podlegają łączeniu):

Produkt	Promocja -20% na zabudowę boczną	Promocja ogrzewacz gazowy lub promiennik ciepła	Promocja Somfy TaHoma
Tarasola Technic Pro	Tak	Tak, pod warunkiem zamówienia zabudowy wszystkich ścian i pełnego zamknięcia konstrukcji.	Nie
Tarasola Technic New	Tak	Tak, pod warunkiem zamówienia zabudowy wszystkich ścian i pełnego zamknięcia konstrukcji.	Nie
Tarasola Technic	Tak	Tak, pod warunkiem zamówienia zabudowy wszystkich ścian i pełnego zamknięcia konstrukcji.	Nie
Tarasola Essential	Tak	Tak, pod warunkiem zamówienia zabudowy wszystkich ścian i pełnego zamknięcia konstrukcji.	Nie
Tarasola Cubic	Tak	Tak, pod warunkiem zamówienia zabudowy wszystkich ścian i pełnego zamknięcia konstrukcji.	Tak
Tarasola Elegancy	Tak	Tak, pod warunkiem zamówienia zabudowy wszystkich ścian i pełnego zamknięcia konstrukcji.	Tak





Tarasola Flat	Tak	Tak, pod warunkiem zamówienia zabudowy wszystkich ścian i pełnego zamknięcia konstrukcji.	Tak
Tarasola Light	Nie. Konstrukcja nie ma możliwości zabudowy bocznej.	Nie. Konstrukcja nie ma możliwości zabudowy bocznej.	Tak
Tarasola Simple	Tak	Nie, konstrukcja nie ma możliwości pełnej zabudowy bocznej.	Nie. Konstrukcja sterowana ręcznie.
Tarasola Loft	Tak	Tak, pod warunkiem zamówienia zabudowy wszystkich ścian i pełnego zamknięcia konstrukcji.	Tak
Carport / Tarasola Fix	Tak	Tak, pod warunkiem zamówienia zabudowy wszystkich ścian i pełnego zamknięcia konstrukcji.	Nie. Dach jest stały, bez możliwości sterowania.
Tarasola Wave	Tak	Nie, konstrukcja nie ma możliwości pełnej zabudowy bocznej.	Nie. Konstrukcja sterowana ręcznie.
Przeszklenia montowane do innej powierzchni niż zadaszenie Tarasola.	Tak	Nie	Nie
Rolety montowane do innej konstrukcji niż zadaszenie Tarasola.	Tak	Nie	Nie






Shuttersy montowane do innej konstrukcji niż zadaszenie Tarasola.	Tak	Nie	Nie
---	-----	-----	-----

- Oferta przedstawiana Uczestnikowi drogą mailową, telefoniczną lub osobiście w salonie jest ofertą wstępną. Ostateczna oferta przedstawiana jest dopiero po dokonaniu szczegółowego pomiaru przedprodukcyjnego oraz sprawdzeniu warunków technicznych na miejscu montażu.

III. Postanowienia końcowe

- Regulamin promocji dostępny jest na stronie internetowej Organizatora pod adresem <https://tarasola.pl/jesien-pod-tarasola/>
- Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu, gdy konieczność jego zmiany wynikać będzie z czynników niezależnych od Organizatora. Zmiany zostaną opublikowane poprzez zamieszczenie na stronie internetowej, wskazanej w ust. 1, zmienionego regulaminu promocji.
- Reklamacje dotyczące Promocji można zgłaszać w formie elektronicznej na adres e-mail: tarasola@tarasola.com
- Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty wpłynięcia.
- Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać dokładny opis reklamacji oraz dane Uczestnika niezbędne do udzielenia mu odpowiedzi. Po rozpoznaniu reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany o sposobie rozpatrzenia reklamacji za pośrednictwem poczty e-mail na adres, z którego złożona została reklamacja (w trybie *Odpowiedz*).



Załącznik nr 1

Opis centrali Somfy TaHoma Switch (przykładowe zdjęcie)



DANE TECHNICZNE

Zgodność	CE
Stopień ochrony	IP 20
Zasięg w otwartym terenie	200 m
Zasilacz	AC - RGE 1 - 230V/50HZ
Kolor wykończenia	Biały
Waga (z opakowaniem)	0.428 kg
Szerokość (z opakowaniem)	85 mm
Wysokość (z opakowaniem)	115 mm

OPIS

Od inteligentnej aplikacji po automatykę domową — najbardziej kompletne doświadczenie z centralą TaHoma

TaHoma switch oferuje dostępne dla wszystkich rozwiązanie inteligentnego domu, umożliwiające sterowanie urządzeniami za pomocą przycisków, aplikacji i głosowo.

TaHoma switch łączy w jeden system najważniejsze urządzenia domowe firmy Somfy i innych wiodących marek (rolety, bramy wjazdowe i garażowe, oświetlenie, ogrzewanie, system




alarmowy Somfy Protect itd.), zapewniając większe bezpieczeństwo, efektywność energetyczną i komfort każdego dnia.

Kompatybilny z blisko 300 rodzajami rozwiązań firmy Somfy i 21 popularnymi markami sprzętu domowego, TaHoma switch stanowi jeden z najbardziej kompleksowych systemów sterowania inteligentnym domem.

Dzięki integracji protokołów io-homecontrol, RTS i Zigbee 3.0 w zakresie sterowania oświetleniem oraz kompatybilności z chmurą, TaHoma switch jest ewolucyjnym rozwiązaniem, które pozwala użytkownikom sterować urządzeniami według własnego uznania.

TaHoma switch jest również kompatybilna z Asystentem Google, Amazon Alexa i Apple HomeKit (w zakresie wybranych napędów do osłon przeciwsłonecznych w technologii io-homecontrol), umożliwiając sterowanie głosowe.

Więcej informacji: <https://www.somfy.pl/produkty/1870594/tahoma-switch>





Załącznik nr 2

Opis ogrzewacza gazowego oraz promiennika ciepła

1. Ogrzewacz gazowy (przykładowe zdjęcie)


UWAGA: produkt jest dostarczany do Klienta bez butli gazowej i usługi montażu. Zakup butli oraz podłączenie po stronie Klienta.



Specyfikacja:

GWARANCJA	2 lata
KATEGORIA URZĄDZENIA	I3B/P
TYP GAZU	Propan-butan PLBP
MOC	6,5 kW
CIŚNIENIE	37 mbar
ZUŻYCIE GAZU	0,45 kg/h
MAX. DŁUGOŚĆ PRZEWODU	1,5 mb (40/10 bar o10)
TYP REDUKTORA	37 mbar PL
DYSZA	1,1
WYSOKOŚĆ	1,3 m
WAGA	32 kg

Więcej informacji: <https://vulkan.com.pl/produkt/ogrzewacz-tarasowy-watra-11/>





2. Promiennik ciepła GR1/ GR2 (przykładowe zdjęcie)

UWAGA: produkt jest dostarczany i montowany u Klienta.



Specyfikacja GR1:

sterowany przewodowo za pomocą przełącznika z emitorem LOW GLARE wydzielającym mniejszą ilość światła, klasa wodoszczelności IP65, kolor obudowy biały lub czarny, standardowo sterowany włącznikiem ściennym.

Promiennik ciepła – do stosowania zewnętrznego- sterowany przewodowo za pomocą przełącznika.

Specyfikacja GR2:

Promiennik ciepła GR2 IR - promiennik ciepła z wbudowanym odbiornikiem podczerwieni i pilotem oraz z emitorem LOW GLARE wydzielającym mniejszą ilość światła.

Klasa wodoszczelności IP65, kolor obudowy biały lub czarny, sterowany pilotem podczerwieni.

Moc	1,5 W
Wymiary	465x105x100 mm
Waga	2,4 kg

