

Tarasola®



PL

EN

Zadaszenia tkaninowe

| Fabric roofs

Spis treści

| Table of contents

Zadaszenia tkaninowe płaskie | Flat Fabric Roofs

Cubic

Opis produktu Product description	7
Cechy kluczowe Key features	9
Galeria zdjęć Photo gallery	11
Maksymalne wymiary Maximum dimensions	16


Flat

Opis produktu Product description	17
Cechy kluczowe Key features	19
Galeria zdjęć Photo gallery	21
Maksymalne wymiary Maximum dimensions	24

Wave

Opis produktu Product description	25
Cechy kluczowe Key features	27
Galeria zdjęć Photo gallery	29
Maksymalne wymiary Maximum dimensions	33

Dane techniczne Technical specification	35
---	----



Zadaszenia tkaninowe spadkowe | Sloped Fabric Roofs

Elegancy

Opis produktu Product description	39
Cechy kluczowe Key features	41
Galeria zdjęć Photo gallery	43
Maksymalne wymiary Maximum dimensions	50



Light


Opis produktu Product description	51
Cechy kluczowe Key features	53
Galeria zdjęć Photo gallery	55
Maksymalne wymiary Maximum dimensions	58

Simple

Opis produktu Product description	59
Cechy kluczowe Key features	61
Galeria zdjęć Photo gallery	63
Maksymalne wymiary Maximum dimensions	66

Dane techniczne Technical specification	67
Zabudowa boczna Side enclosure	69
Akcesoria Accessories	89
Paleta kolorów Colour range	91
Certyfikaty i nagrody Certificates and awards	94
Porównanie produktów Product Comparison	95








Zadaszenia tkaninowe płaskie

| Flat Fabric Roofs





Cubic

Unikatowe zadaszenie z podwójnym dachem

Cubic zrodził się z potrzeby stworzenia płaskiego dachu, ale jednocześnie dobrze chroniącego przed opadami atmosferycznymi. Tak powstał model, który posiada podwójny, napięty dach z opatentowanym systemem odprowadzania wody. Górna warstwa ma na celu skuteczną ochronę, dolna zapewnia estetyczne wykończenie. Obie warstwy można otworzyć, aby cieszyć się nieograniczoną przestrzenią. Prosta, kubiczna forma świetnie wpisuje się w nowoczesny styl architektoniczny, a możliwość rozbudowy modułowej odpowiada na potrzeby branży HoReCa.

Unique double-roofed pergola

The Cubic was created out of the need for a flat roof, but one that also provides good protection from precipitation. This is how we developed the model, which has a double, stretched roof with a drainage system. The upper layer is designed to provide effective protection, while the lower layer provides an aesthetically pleasing finish. Both layers can be opened to enjoy unlimited space. The simple, cubic form fits in perfectly with the modern architectural style, and the possibility of modular expansion meets the needs of the HoReCa industry.

Cechy kluczowe

| Key features

Podwójny dach

Płaski, **zwijany dach** (obie warstwy)

Opatentowany **system odprowadzenia wody**

Możliwość rozbudowy **modułowej**

Ochrona przed słońcem, deszczem oraz śniegiem

Odporność na wiatr do **120 km/h**

Możliwa pełna **zabudowa boczna**

Dostosowany do montażu wielu **akcesoriów**

Dedykowany **średnim i dużym tarasom**

Szczególnie dedykowane branży **HoReCa**

Sprawdzi się jako pawilon w ogrodzie, **przedłużenie domowego salonu** czy zadaszenie w opasce betonowej

Double roof

Flat, **retractable roof** (both layers)

Patented **water drainage system**

Modular expansion possibility

Sun, rain, and snow **protection**

Wind resistance up to **120 km/h**

Possible full **side enclosure**

Compatible with the installation of multiple **accessories**

Designed for **medium and large-sized terraces**

Particularly suitable for the **HoRe-Ca** industry

Ideal for use as a garden pavilion, **extension of the home's living space**, or roofing mounted to the existing structure









Fresca Ristorante | Hotel Alter ***** | Lublin










Maksymalne wymiary

| Maximum dimensions



Cubic	Pojedynczy moduł Single Module	Modułowość Modularity
wolnostojący PAVILON free-standing PAVILON	600 cm 450 cm	600 cm 1300 cm
przyścienny GARDENA wall-mounted GARDENA	600 cm 450 cm	600 cm 1300 cm





Flat

Ponadczasowy model zadaszenia

Flat, podobnie jak Cubic jest prostą, geometryczną konstrukcją z płaskim dachem. Choć jest dostosowany do zabudowy bocznej, najlepiej wygląda jako sam dach, ponieważ niska korona nadaje mu wtedy wizualnej lekkości. Budowa dachu pozwala odprowadzić wodę na jedną stronę. W opcji standardowej woda wylewa się poza taras. Natomiast po dołożeniu rynny bocznej woda może zostać odprowadzona z dachu w bardziej dyskretny sposób nogami do dołu konstrukcji.

Timeless roofing model

Flat, like Cubic, is a simple, geometric design with a flat roof. Although it is adapted for side enclosure, it looks best as a roof alone, as the low crown then gives it visual lightness. The design of the roof allows water to drain to one side. In the standard option, the water spills outside of the terrace. However, by adding a side gutter, the water can be drained away from the roof in a more discreet way with the supporting profiles down to the bottom of the structure.

Cechy kluczowe

| Key features

Płaski, **zwijany dach**

Opcjonalnie ze zintegrowanym **systemem odprowadzenia wody**

Możliwość rozbudowy **modułowej**

Ochrona przed słońcem i deszczem

Odporność na wiatr do **120 km/h**

Możliwa pełna **zabudowa boczna**

Sterowany automatycznie pilotem lub aplikacją mobilną

Dedykowany **średnim i dużym tarasom**

Sprawdzi się jako pawilon w ogrodzie czy **przedłużenie domowego salonu**

Flat, **retractable roof**

Optionally with an integrated **water drainage system**

Modular expansion capability

Sun and rain **protection**

Wind resistance up to **120 km/h**

Possible full **side enclosure**


Automatically controlled via remote or mobile application

Designed for **medium and large-sized terraces**

Ideal for use as a garden pavilion or **an extension of the home's living space**













Maksymalne wymiary

| Maximum dimensions



Flat	Pojedynczy moduł Single Module	Modułowość Modularity
wolnostojący PAVILON free-standing PAVILON	600 cm 450 cm	600 cm 1300 cm
przyścienny GARDENA wall-mounted GARDENA	600 cm 450 cm	600 cm 1300 cm





Wave

Dekoracyjne zadaszenie chroniące przed słońcem

Wave to najprostsze zadaszenie w ofercie, umożliwiające manualne sterowanie za pomocą sznura. Przeznaczone głównie do ochrony przed słońcem. Zadaszenie z tkaniny układa się w efektowne fale. Wave jest świetną alternatywą dla markiz i drewnianych pergoli. Choć jest najprostszym modelem w ofercie, posiada wiele wariantów montażu, również na innej konstrukcji niż zadaszenie Tarasola.

Decorative sun protection

Wave is the simplest pergola in the range, allowing manual control via a cord. It is primarily designed for protection from the sun. The fabric roof is arranged in striking waves. The Wave is a great alternative to awnings and wooden pergolas. Although it is the simplest model in the range, it has many mounting options, also on a different structure than Tarasola construction.

Cechy kluczowe

| Key features

Zwijany dach tworzący dekoracyjne fale

Sterowanie manualne za pomocą sznura

Ochrona głównie przed słońcem

Brak możliwości **zabudowy bocznej**

Brak możliwości montażu **akcesoriów**

Odporność na wiatr do **50 km/h**

Dedykowany **średnim i małym tarasom**

Zadaszenie montowane również na **innej konstrukcji**

Sprawdzi się jako **zadaszenie w ogrodzie**, przy domu czy letnim ogródku restauracyjnym

Retractable roof creating decorative waves

Manual control using a cord

Mainly designed for sun **protection**

No possibility of **side enclosure**

No option for **accessory** installation

Wind resistance up to **50 km/h**

Designed for **medium and small-sized terraces**

Roof can be mounted to the **existing structure**

Ideal for use as a **cover in the garden**, at home, or in a restaurant's summer garden






















Maksymalne wymiary

| Maximum dimensions




Wave	Pojedynczy moduł Single Module	Modułowość Modularity
wolnostojący PAVILON TYP I free-standing PAVILON TYPE I	400 cm 700 cm	600 cm 700 cm
wolnostojący PAVILON TYP II free-standing PAVILON TYPE II	400 cm 600 cm	700 cm 600 cm
przyścienny GARDENA TYP III wall-mounted GARDENA TYPE III	400 cm 700 cm	600 cm 700 cm
przyścienny GARDENA TYP IV wall-mounted GARDENA TYPE IV	700 cm 400 cm	700 cm 600 cm

Wave	Pojedynczy moduł Single Module	Modułowość Modularity
przyścienny GARDENA TYP V wall-mounted GARDENA TYPE V		
przyścienny TENDE TYP VI wall-mounted TENDE TYPE VI		
przyścienny TENDE TYP VII wall-mounted TENDE TYPE VII		
przyścienny TENDE TYP VIII wall-mounted TENDE TYPE VIII		
przyścienny TENDE TYP IX wall-mounted TENDE TYPE IX		


Dane techniczne

| Technical Specification


Przekrój nogi konstrukcji | Cross-section of the construction supporting profile




Przekrój rynny centralnej | Cross-section of the center gutter



Łączenia | Connections





Cubic



Flat



Flat - bez rynny | without gutter






Flat - z rynną | with gutter

Ruch dachu w modułach | Roof movement in modules



Cubic







Zadaszenia tkaninowe spadkowe

| Sloped Fabric Roofs





Elegancy

Klasyczna, spadkowa forma zadaszenia tarasu

Elegancy to klasyczny model zadaszenia, które zapewnia ochronę przed słońcem i deszczem. Trójwarstwowa tkanina przeciwdziała nagrzewaniu tarasu, a spadkowy dach skutecznie odprowadza wodę. Stworzony z dbałością o detale, z ukrytymi elementami mocowań. Model bardzo dobrze wygląda przy tradycyjnych domach jednorodzinnych oraz restauracjach.

The classic, sloped form of terrace roofing

Elegancy is a classic pergola model that provides protection from the sun and rain. The three-layered fabric counteracts the overheating of the terrace, while the sloping roof efficiently drains water. Created with attention to detail, with concealed fixings. The model looks very good next to traditional family houses and restaurants.

Cechy kluczowe

| Key features

Zwijany dach

Zintegrowany **system odprowadzenia wody**

Możliwość rozbudowy **modułowej**

Ochrona przed słońcem oraz deszczem

Odporność na wiatr do **120 km/h**

Możliwa pełna **zabudowa boczna**

Dostosowany do montażu wielu **akcesoriów**

Sterowany automatycznie pilotem lub aplikacją mobilną

Szczególnie polecane branży **HoReCa**

Sprawdzi się jako **przedłużenie domowego salonu** oraz zadaszenie tarasu restauracji

Retractable roof

Integrated **water drainage system**

Modular expansion possibility

Sun and rain **protection**

Wind resistance up to **120 km/h**

Possible full **side enclosure**

Compatible with the installation of multiple **accessories**

Automatically controlled via remote or mobile application

Particularly recommended for the **HoReCa** industry

Ideal for use as an **extension of the home's living space** and covering for a restaurant terrace













Si Ristorante & Cocktail Bar | Warsaw




Si Ristorante & Cocktail Bar | Warsaw








Maksymalne wymiary

| Maximum dimensions



Elegancy	Pojedynczy moduł Single Module	Modułowość Modularity
wolnostojący PAVILON free-standing PAVILON	600 cm 500 cm	600 cm 1350 cm
przyścienny GARDENA wall-mounted GARDENA	600 cm 500 cm	600 cm 1350 cm





Light

Zadaszenie dla minimalistów

Light zyskał miano zadaszenia dla tych, którzy cenią unikatowy design i minimalizm. W tym modelu ograniczono ilość profili do niezbędnego minimum. Wyjątkowego charakteru nadaje mu również designerskie i unikatowe łączenie nogi pod kątem, bezpośrednio z prowadnicą. Ograniczenie ilości profili powoduje brak możliwości zabudowy bocznej. Light występuje jedynie w wariantcie przyściennym.

Roofing for minimalists

Light has become known as the pergola for those who appreciate unique design and minimalism. In this model, the number of profiles has been reduced to the bare minimum. It also has a unique and design-oriented connection of the support profile at an angle with the guide. Due to the limited number of profiles, there is no possibility of side enclosure. Light is only available as a wall-mounted version.

Cechy kluczowe

| Key features

Zwijany dach

Odprowadzenie wody do czoła konstrukcji

Ochrona przed słońcem oraz deszczem

Odporność na wiatr do **50 km/h**

Brak możliwości **zabudowy bocznej**

Sterowana automatycznie pilotem lub aplikacją mobilną

Montowana jedynie **do ściany**

Dedykowana **małym i średnim tarasom**

Retractable roof

Water drainage towards the front of the structure

Sun and rain **protection**

Wind resistance up to **50 km/h**

No possibility of **side enclosure**

Automatically controlled via remote or mobile application

Only **wall mounted** option

Designed for **small and medium-sized terraces**













Maksymalne wymiary

| Maximum dimensions



Light	Pojedynczy moduł Single Module	Modułowość Modularity
przyścienny GARDENA wall-mounted GARDENA	450 cm 500 cm	450 cm 1300 cm
przyścienny GARDENA +profil spinający wall-mounted GARDENA + connecting profile	600 cm 500 cm	600 cm 1300 cm





Simple

Najprostsza wersja dachu spadkowego

Simple to mniej zaawansowana wersja Elegancy. Spadkowy dach z możliwością otwarcia z pomocą korby. Posiada zintegrowany system odprowadzenia wody. Prostsza konstrukcja pozwala w ograniczonym stopniu na zabudowę boczną i wyposażenie w akcesoria. Występuje jedynie w wariantcie przyściennym.

The simplest version of a sloped roof

Simple is a less advanced version of Elegancy. The sloped roof can be opened with a crank. It has an integrated drainage system. The simpler design allows a limited side enclosure and accessorising. Only in the wall-mounted version.

Cechy kluczowe

| Key features

Zwijany dach

Zintegrowany **system odprowadzenia wody**

Możliwość rozbudowy **modułowej**

Ochrona przed słońcem oraz deszczem

Odporność na wiatr do **50 km/h**

Możliwa ograniczona **zabudowa boczna**

Sterowanie za pomocą korby

Montowana jedynie **do ściany**

Dedykowane **małym i średnim tarasom**

Retractable roof

Integrated **water drainage system**

Modular expansion possibility

Sun and rain **protection**

Wind resistance up to **50 km/h**

Limited possibility of **side enclosure**

Manual control using a crank

Only **wall mounted** option

Designed for **small and medium-sized terraces**









Maksymalne wymiary

| Maximum dimensions




Simple	Pojedynczy moduł Single Module	Modułowość Modularity
przyścienny GARDENA wall-mounted GARDENA	Diagram illustrating the dimensions of a single wall-mounted module. The dimensions are labeled as follows: 500 cm 450 cm	Diagram illustrating the dimensions of a modular wall-mounted structure. The dimensions are labeled as follows: 500 cm 700 cm

Dane techniczne

| Technical Specification


Przekrój nogi konstrukcji | Cross-section of the construction supporting profile





Łączenia | Connections




System odprowadzania wody | Water drainage system






Light



Simple

Fabryczny daszek | Fabric Visor




Elegancy

Zabudowa boczna

| Side enclosure

Rolety ZIP

Screener ZIPs



Rolety ZIP

- Rolety ZIP chronią przed nadmiernym nasłonecznieniem i nagrzaniem oraz wiatrem, zanieczyszczeniami czy insektami.
- Sprawdzają się nie tylko przy aranżacji tarasu ale też balkonu czy ogródka restauracyjnego.
- Zapewniają poczucie prywatności, są barierą dla wzroku sąsiadów, ale nie zasłaniają całkowicie widoku od środka.
- Mechanizm zamka oraz wkładki prowadzącej gwarantuje napięcie tkaniny i utrzymanie jej w prowadnicach przy podmuchach wiatru.

Screener ZIP

- Screener ZIPs provide protection against excessive sunlight, heat, wind, pollutants, and insects.
- They are effective not only for terrace arrangements but also for balconies or restaurant gardens.
- They offer a sense of privacy, acting as a barrier for neighbour's view without completely obstructing the view from the inside.
- The zipper mechanism and guiding inserts ensure the fabric's tension and keep it in place, even during gusts of wind

Zintegrowana roleta ZIP Integrated screener ZIP	×
Max szerokość rolety ZIP Maximum width of the screener ZIP	500 cm
Max wysokość rolety ZIP Maximum height of the screener ZIP	285 cm

Wypełnienie bocznych trójkątów- Elegancy | Side triangles cover- Elegancy



Poliwęglan | Polycarbonate



Roleta | Screener

Roleta ZIP | Screener ZIP



Z przeszkleniami | With glazing system




Bez przeszkleń | Without glazing system

Zabudowa boczna

| Side enclosure

Rolety ZIP
Screener ZIPs





Kolory tkanin | Fabric Colour Range

Serge 600 | Veozip | Soltis 86










Zabudowa boczna

| Side enclosure

Przeszklenia

Glazing



Przeszklenia


- Przeszklenia skutecznie chronią przed warunkami atmosferycznymi i nie ograniczają dopływu światła, a w systemie bezramowym tworzą niemal niewidoczną zabudowę.
- Przedłużają sezon użytkowania przestrzeni zewnętrznych od wczesnej wiosny do późnej jesieni.
- Przesuwny system z łatwością można otworzyć lub zamknąć, w zależności od potrzeb.
- Dzięki dopasowaniu do każdego stylu architektonicznego oraz łatwości instalacji przeszklenia sprawdzają się w różnych przestrzeniach – jako zabudowa tarasu, loggii, balkonu czy ogródka restauracyjnego.

Glazing


- Glazings effectively protect against weather conditions without limiting the flow of light, and in a frameless system, they create an almost invisible enclosure.
- They extend the use of outdoor spaces from early spring to late autumn.
- The sliding system can be easily opened or closed as needed.
- Thanks to their adaptability to any architectural style and easy installation, glazings work well in various spaces—serving as enclosures for a terrace, loggia, balcony, or restaurant garden.

Grubość szkła Glass thickness	Max wysokość Maximum height
8 mm	225 cm
10 mm	260 cm
12 mm	290 cm

Bez listew | Without profiles



Z listwami | With profiles



Uszczelka | Gasket





Zabudowa boczna

| Side enclosure

System przeszkleń 4 tory- 4 szyby | 4-track glazing system - 4 glass panels

Otwieranie jednostronne | Single-sided opening




Opcja dodatkowa - 3 szyby na szynie 4 tory
| Additional option - 3 panels on a 4-track rail

Minimalna szerokość - 200 cm | Minimum width - 200 cm ; Maksymalna szerokość | Maximum width- 480 cm

System przeszkleń 5 torów- 5 szyb | 5-track glazing system - 5 glass panels

Otwieranie jednostronne | Single-sided opening




Min szerokość - 250 cm | Minimum width - 250 cm ; Max szerokość - 600 cm | Maximum width- 600 cm

System przeszkleń 4 tory (6 szyb, 8 szyb), 5 torów 10 szyb
| 4-track glazing system (6 panels, 8 panels), 5 tracks 10 panels

Otwieranie dwustronne | Double-sided opening


4 tory 6 szyb | 4 tracks 6 panels



4 tory 8 szyb | 4 tracks 8 panels




5 torów 10 szyb | 5 tracks 10 panels




Min szerokość - 300 cm | Minimum width - 300 cm ; Max szerokość - 700 cm | Maximum width- 700 cm

Zamek górny | Upper lock



Zamek dolny | Bottom lock








Fresca Ristorante | Hotel Alter ***** | Lublin

Zabudowa boczna

| Side enclosure

Shuttersy

Shutters



Shuttersy

- Shuttersy to aluminiowe okiennice przesuwne, które sprawdzają się jako zabudowa tarasów, balkonów czy loggii.
- Chronią przed słońcem, wiatrem, zapewniają poczucie prywatności.
- Lamelle umożliwiają regulację kąta nachylenia, a dwustrefowy podział daje pełną kontrolę nad światłem słonecznym.
- Kaskadowe łączenie paneli shutters pozwala na osłanianie większych powierzchni lub wybranej części tarasu.
- Dostępne w szerokiej gamie kolorystycznej (w tym w odcieniach drewnopodobnych) są łatwe w utrzymaniu, nie wymagając czasochłonnej konserwacji.

Shutters

- Shutters are aluminum sliding shutters that work well as enclosures for terraces, balconies, or loggias.
- They protect against the sun, wind, and provide a sense of privacy.
- The louvres allow for adjusting the angle of inclination, and the two-zone split provides full control over sunlight.
- Cascade connection of shutter panels allows for covering larger areas or specific parts of the terrace.
- Available in a wide range of colours (including wood-effect shades), they are easy to maintain.

	Wymiary Dimensions
szerokość panelu panel width	min. 60 cm - max. 150 cm
wysokość panelu panel height	min. 120 cm - max. 300 cm
max szerokość systemu maximum width of the system	700 cm
obrót lameli louvres' rotation	0-170 °

System przesuwny | Sliding System



System Fix | Fix System



System przesuwny | Sliding System




System Fix | Fix System



System kaskadowy | Cascade System



Podział na 2 sekcje | Two-zone split




Zabudowa boczna

| Side enclosure

Shuttersy

Shutters



Przykładowe konfiguracje | Sample Configurations



Kolory | Colour Range

Konstrukcja / Panele / Lamele | Construction / Panels / Louvres



Standardowe | Standard

9010 ST

9007 ST

7016 ST


Dodatkowe | Additional



any RAL

WOOD
-LIKE

TIGER
3D Metallics






Zabudowa boczna

| Side enclosure

Panel stały ścienny

Fixed Wall Panel



Panel stały ścienny

- Panel stały ścienny to wszechstronny produkt, który może być wykorzystywany zarówno jako częściowa, jak i całkowita zabudowa ścian konstrukcji.
- Jego głównym zadaniem jest ochrona przed intensywnym światłem słonecznym, wiatrem i deszczem.
- Panel, tworzy unikalny efekt wizualny, zwłaszcza w połączeniu z oświetleniem LED.
- Wykonany z wysokiej jakości aluminium.
- Dostępny w szerokiej kolorystyce RAL lub w wersjach drewnopodobnych.
- Jest łatwy w utrzymaniu, nie wymaga czasochłonnej konserwacji.

Fixed Wall Panel

- The fixed wall panel is a versatile product that can be used both as partial and complete enclosure for the construction walls.
- Its main purpose is to provide protection against intense sunlight, wind, and rain.
- The panel creates a unique visual effect, especially when combined with LED lighting.
- Made of high-quality aluminum.
- Available in a wide range of RAL colors or wood-like finishes.
- Easy to maintain, no hassle maintenance.




	Wymiary Dimensions
szerokość panelu panel width	min. 100 cm - max. 700 cm
wysokość panelu panel height	min. 100 cm - max. 280 cm

Kolory | Colour Range


Panele / Lamele | Panels / Louvres




Standardowe | Standard




Dodatkowe | Additional



any RAL



WOOD
-LIKE



TIGER
3D Metallics




Akcesoria

| Accessories

Oświetlenie LED

LED lighting



Oświetlenie w belkach przeciwwietrznych | Lighting in wind resistant beams

LED Spot



LED Box



LED Strip





LED Strip RGB




Sterowanie

Remote




Promiennik ciepła

Infrared heater




System audio

Audio system







Czujniki pogodowe

Weather sensors



Paleta kolorów

| Colour Range

		Cubic	Flat	Wave	Elegancy	Light	Simple
KONSTRUKCJA - STANDARD CONSTRUCTION - STANDARD	 9010 ST	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	 9007 ST	✓	✓	✗	✓	✓	✗
	 7016 ST	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	 9005 ST	✓	✗	✗	✗	✗	✗
BELKI PRZECIWWIETRZNE - STANDARD WIND RESISTANT BEAMS - STANDARD	 9016	✓	✓	✗	✓	✓	✓
	 9010 ST	✓	✗	✓	✗	✗	✗
	 1013	✓	✓	✗	✓	✓	✓
	 9007 ST	✓	✗	✗	✗	✗	✗
	 7016 ST	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	 9005 ST	✓	✗	✗	✗	✗	✗
DODATKOWE ADDITIONAL	 RAL	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	 LAKIER DREWNOPODOBNY WOOD-LIKE VARNISH	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	 TIGER 3D METTALICS	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Kolory tkanin

| Fabric Colours

Opatex



biały / biały 112
white / white 112



antracyt / krem 815
anthracite / cream 815



szary / jasny szary 877
gray / light grey 877



szarobrązowy / krem 819
grey-brown / cream 819



krem / krem 272
cream / cream 272



zielony / krem 632
green / cream 632



szary / krem 878
grey / cream 878



antracyt / antracyt 822
anthracite / anthracite 822



bordo / krem 444
burgundy / cream 444



czarny / czarny 904
black / black 904

Dodatkowe | Additional

Soltis W 96



Certyfikaty | Certificates


Zasłony zewnętrzne. Wymagania eksploatacyjne łącznie z bezpieczeństwem.	External blinds. Performance requirements including safety.	PN-EN 13561+2015-07E
Dyrektywa maszynowa.	Machinery Directive.	2006/42/WE
Wymagania szczegółowe dotyczące napędów do rolet, markiz, osłon przeciwsłonecznych i podobnych urządzeń.	Particular requirements for drives for shutters, awnings, blinds and similar equipment.	PN-EN IEC 60335-2-97:2023-11
Oświetlenie LED.	LED lighting.	EN 62031:2008
Lakierowanie proszkowe.	Powder-coating.	QUALICOAT

Nagrody | Awards

 2023 KONSUMENCKI LIDER JAKOŚCI Consumer Quality Leader	 2011-2021 KONSUMENCKI LIDER DEKADY Consumer Leader of the Decade	 2020 INNOWATORY WPROST INNOWACJA W KATEGORII DESIGN Innovation in the DESIGN category	 2020 GAZELE BIZNESU Business Gazelles
--	--	--	---

Porównanie produktów

| Product Comparison

			Cubic	Flat
				
	Możliwość pełnej zabudowy	Full enclosure possibility	✓	✓
	Modułowość	Modularity	✓	✓
	Przyścienny	Wall-mounted	✓	✓
	Wolnostojący	Free-standing	✓	✓
	Do istniejącej struktury	To the existing structure	✗	✗
	Do istniejącej konstrukcji	To the existing construction	✗	✗
	Zintegrowany system odprowadzania wody	Integrated water drainage system	✓	✓ (option)
	Sterowanie pilotem/smartfonem	Remote control/smartphone control	✓	✓
	Patenty	Patents	✓	✗
	Wymiar nogi	Supporting profile dimentions	8x13 cm	8x13 cm
	Maksymalny wymiar modułu	Maximum module size	450x600x300 cm	450x600x300 cm
	Maksymalne obciążenie wiatrem	Maximum wind load	120 km/h	120 km/h
	Odporność na śnieg	Snow resistance	60 kg/m ²	✗
	Zabudowa boczna	Side enclosure	Shutters, Screener ZIP, Glazing, Fixed Wall Panel	Shutters, Screener ZIP, Glazing, Fixed Wall Panel
	Oświetlenie	Lighting	LED Strip, Spot	LED Strip, Spot, Box
	Akcesoria	Accessories	Infrared heaters, Weather sensors	Infrared heaters, Weather sensors

Wave	Elegancy	Light	Simple
			
✗	✓	✗	✗
✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓
✓	✓	✗	✗
✓	✗	✗	✗
✓	✗	✗	✗
✗	✓	✗	✓
✗	✓	✓	✓ (option)
✗	✓	✗	✗
6x11 cm	8x13 cm	8x13 cm	6x11 cm
600x700x300 cm	500x600x260 cm	500x600x280 cm	450x500x230 cm
50 km/h	120 km/h	50 km/h	50 km/h
✗	✗	✗	✗
✗	Shutters, Screener ZIP, Glazing, Fixed Wall Panel	✗	Screener ZIP
✗	LED Spot, Box	LED Spot, Box	LED Spot, Box
Infrared heaters	Infrared heaters, Weather sensors	Infrared heaters, Weather sensors	Infrared heaters, Weather sensors



SALON PARTNERSKI

DOTO

ul. Krakowska 200

35-213 Rzeszów

T +48 668 818 678

T +48 503 839 840

doto@tarasola.com

www.dotorzeshow.pl

